



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.  
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Číslo zmluvy:

20170574

Kategória: OO

### ZMLUVA

o dodávke vody z verejného vodovodu (VV)  o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK)  
uzatvorená podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  
a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení

#### I. ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ VV, VK)

vlastník VV  nájomca VV  vlastník VK  nájomca VK

Obchodné meno a sídlo: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č. 10546/L

Zastúpená: predstavenstvom

Oprávnená k podpisu: Ing. Oľga ŽIERIKOVÁ, obchodno-ekonomická riaditeľka

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 01.06.2010

Oprávnená k podpisu: Ing. Daniela HLAVKOVÁ, vedúci obchodného útvaru

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 01.05.2016

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČ DPH: SK2022238900 Bank.spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava Číslo účtu: 25788033/7500

Tel.č.: 417 071 711

E-mail: marta\_skorvankova@sevak.sk

BIC: CEKOSKBX IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033

www.sevak.sk

d'alej dodávateľ

##### 1.2 ODBERATEĽ (PRODUCENT)

Obchodné meno/Meno a priezvisko: Materská škola Gemerská 1772

Sídlo (adresa) ulica:

Gemerská

Súp.číslo: 1772

Orient.číslo:

Obec:

Žilina

PSČ: 01008

Pošta: ŽILINA 8

Zapísaný v:

Mesto Žilina č. 309/23/2003

Opravnění k podpisu:

Janka Krajčušková; riaditeľka MŠ

IČO:

37905198

DIČ: 2021761214

IČ DPH: ---

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a.s.

BIC: KOMASK2X

IBAN: SK595600000000330385003

Telefónne číslo:

415 252 044

E-mail: ms@gerska.sk

Fax:

d'alej odberateľ (producent)

#### II. ADRESA PRE POŠTOVÝ STYK A ZASIELANIE FAKTÚR

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr:

Názov:

Materská škola Gemerská 1772

Sídlo (adresa) ulica:

Gemerská

Súp.číslo: 1772

Orient.číslo:

Obec:

Žilina

PSČ: 01008

Pošta: ŽILINA 8

#### III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je:

dodávka pitnej vody z VV  odvádzanie odpadových vôd VK a ich čistenie  odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) VK

3.2 Odberateľ bude používať dodanú vodu pre účely: sociálne a hygienické

3.3 Kategória odberateľa:  domácnosť (D)  ostatní odberatelia (OO)  kombinácia D a OO

3.4 Podrobnosti o odberných miestach (ďalej OM) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy "Špecifikácia odberných miest".

#### IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Ceny platné ku dňu uzatvorenia zmluvy:

	bez DPH	s DPH
<input checked="" type="checkbox"/> za výrobu a dodávku 1m <sup>3</sup> pitnej vody vo výške	0,9126 EUR	1,0951 EUR
<input checked="" type="checkbox"/> za odvedenie a čistenie 1m <sup>3</sup> odpadovej vody a vody z povrchového odtoku vo výške	0,9797 EUR	1,1756 EUR

4.2 Spôsob úhrady faktúr pokiaľ nie je dohodnuté inak:

poštová poukážka  prevodný príkaz

4.3 Spôsob vrátenia prípadných preplatkov:

poštová poukážka  prevodný príkaz na účet

## V. SPÔSOB URČENIA MNOŽSTVA DODANEJ PITNEJ VODY, ODVEDENEJ ODPADOVEJ VODY

### 5.1 Dodávka vody

Spôsob určenia množstva dodanej pitnej vody do jednotlivých OM je uvedený v prílohe zmluvy "Špecifikácia odberných miest".

### 5.2 Odvádzanie odpadových vôd

Spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody a VPO z jednotlivých OM je uvedený v prílohe zmluvy "Špecifikácia odberných miest".

## VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 6.2 Zmluva sa uzatvára v rozsahu uvedenom v čl.III. Predmet zmluvy. Obdobne platia aj ustanovenia obchodných podmienok (OP).
- 6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy a OP sa oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.
- 6.4 Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie je pre odberateľa a jedno pre dodávateľa.

## VII. ŠPECIFIKA ZMLUVY

## VIII. PRÍLOHY

- Špecifikácia odberných miest
- Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (VPO) z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie
- Určenie množstva spotreby vody podľa smerných čísel spotreby vody (ostatní odberatelia)
- Určenie množstva spotreby vody podľa smerných čísel spotreby vody (domácnosti) + doklad OÚ resp. MÚ o počte osôb
- Zmluva o určení platcu faktúr
- Dohoda o rozpise úhrady preddavkov
- 

V

Žilina

dňa

28.03.2017

V

Žilina

dňa

30.3.2017

DODÁVATEĽ

ODBERATEĽ (PRODUCENT)

obchodno-ekonomická riaditeľka

vedúci obchodného útvaru

riaditeľka MS



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.  
Börtická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príloha č. 1

k zmluve č. 20170574

Kategória DOM, OO

**ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST (OM) PRE**

dodávku vody z verejného vodovodu (VV)  odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK)

**ODBERATEL (PRODUCENT)**

Meno a priezvisko / Obchodné meno:

Materská škola Gemerská 1772

Sídlo:

Gemerská 1772, 010 08 Žilina

IČO: 37905198

**ŠPECIFIKÁCIA OM**

Číslo odberu	Adresa odberu	Popis OM	Katastrálne územie	Číslo parcely	Predpl. obdobie odpočtu a faktur.	Dodávka vody			Odpadové vody		Typ odberu a stanovenie spotreby	% zo stanovené ho množstva	Jed.cena bez DPH €/m3	Jed.cen a s DPH €/m3
						účel použitia	priemer meradla	predpokl. odber m3/rok	predpokl. vypúšťanie m3/rok					
1031-610-0	Zvolenská 1772, Žilina	Materská škola	Žilina	7818	štvrtročne	SHÚ	25	500	500	Zrážky Vodné podľa vodomeru Stočné podľa vodomeru	100 %	0,9797	1,1756	
											100 %	0,9126	1,0951	
											100 %	0,9797	1,1756	

Účel použitia vody:  
SHÚ - na sociálne a hygienické účely.  
VÝR - na výrobné účely.  
HYG - hygienická,  
PO - na požiarnu účely

Počet odberov:

1

V

Žilina

dňa

30.3.2017

ODBERATEL (PRODUCENT)

riadiťka MS



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.  
Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príloha č.  k zmluve č. 20170574

Kategória DOM, OO

**VÝPOČET MNOŽSTVA VÓD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU (VPO) Z NEHNUTEĽNOSTI ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE (VK)**

DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ VK): Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

VLASTNÍK VK Obchodné meno a sídlo:

ODBERATEĽ (PRODUCENT)

Meno a priezvisko / Obchodné meno: Materská škola Gemerská 1772

Sídlo: Gemerská 1772, 010 08 Žilina

Telefónne číslo: 415 252 044

E-mail: *msgemerska@mc11.t-com.sk*

Fax:

IČO: 37905198

**SPÔSOB VÝPOČTU:**

Množstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vypočítané podľa pril. č. 2 k vyhláske MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca  $Q = Hz \cdot S \cdot \Psi$  (m<sup>3</sup>)

**Legenda:**

- Q - množstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do VK
- Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v mm/rok
- S - veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtiekajú do VK v m<sup>2</sup>
- Ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- Sr - súčet redukovaných plôch  $Sr = S \times \Psi$  (m<sup>2</sup>)

**Súčiniteľ odtoku a druh povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie:**

- A - zastavané plochy, málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)  $\Psi=0,9$
- B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vysparovaním pieskom, štrkom a pod.)  $\Psi=0,4$
- C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)  $\Psi=0,05$

**Identifikácia nehnuteľnosti:**

Číslo odberu	Adresa odberu	Zrážková lokalita	Číslo parcely	Plocha A (Ψ=0,9)	Plocha B (Ψ=0,4)	Plocha C (Ψ=0,05)	Súčet redukovaných plôch Sr (m <sup>2</sup> )	Ročný priemer zrážok Hz (mm/rok)	Množstvo vód Q (m <sup>3</sup> /rok)	Faktur. obdobie (spravidla)
1031-610-0	Zvolenská 1772, Žilina	10 Žilina	7818	(2271 x 0,9) 2044	(284 x 0,4) 114	(2912 x 0,05) 146	2304	podľa aktuálnych údajov SHMÚ na príslušný rok	podľa vzorca Q = S x Hz x Ψ	30.3.2017

**Dôležité upozornenie:**

- 1.) Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ VK určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.
- 2.) V prípadoch, keď do VK nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá, a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

Táto príloha nadobúda platnosť a účinnosť:

V *Žilina* dňa *30.3.2017*

ODBERATEĽ (PRODUCENT)

riadiťka MS